

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Utwardzenie powierzchni działek budowlanych nr 171/6; 184/6; 184/7, 184/8 obręb 13 - miejsca postojowe i dojazdy
ADRES INWESTYCJI : Osiedle Okrzei, Dz nr ewid. 171/6; 184/6; 184/7; 184/8 obręb 13 miasto Bełchatów
INWESTOR : Bełchatowska Spółdzielnia Mieszkaniowa
ADRES INWESTORA : 97-400 Bełchatów; osiedle Okrzei 45
BRANŻA : Budowlana
DATA OPRACOWANIA : sierpień 2017

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

KOSZTORYS NINIEJSZY JEST WYCENĄ SPORZĄDZONĄ DLA OKREŚLENIA SZACUNKOWEJ WARTOŚCI ROBÓT BUDOWLANYCH, OPRACOWANĄ W OPARCIU O PROJEKT BUDOWLANY, PRZY ZAŁOŻENIU PRZECIĘTNYCH WARUNKÓW WYKONANIA ROBÓT I WYBRANYCH ROZWIĄZAŃ TECHNOLOGICZNYCH OPISANYCH W CHARAKTERYSTYCE OBIEKTU. ILOŚCI OBMIAROWE JAK RÓWNIEŻ ZESTAWIENIA MATERIAŁÓW SĄ ILOŚCIAMI PRZYBLIŻONYMI I UŚREDNIONYMI I MOGĄ RÓŻNIC SIĘ OD ILOŚCI RZECZYWISTYCH W ZALEŻNOŚCI OD ZASTOSOWANYCH ROZWIĄZAŃ MATERIAŁOWYCH ORAZ PRZYJĘTYCH TECHNOLOGII WYKONANIA ROBÓT. PRZED ZAMÓWIENIEM MATERIAŁÓW ILOŚCI OKREŚLONE W ZESTAWIENIU MATERIAŁÓW NALEŻY KAŻDORAZOWO ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE. KOSZTORYS NALEŻY ROZPATRYWAC ŁĄCZNIE Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
sierpień 2017

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Utwardzenie terenu kod CPV 45233250-6, 45223300-9			
1 d.1	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV 40.31+45.31+27.25+11.89+7.01+21.58+9.72+25.22+24.09+8.58	m m	 220.960	
				RAZEM	220.960
2 d.1	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła (40.31+45.31+27.25+11.89+7.01+21.58+9.72+25.22+24.09+8.58)*0.05	m ³ m ³	 11.048	
				RAZEM	11.048
3 d.1	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 40.31+45.31+27.25+11.89+7.01+21.58+9.72+25.22+24.09+8.58	m m	 220.960	
				RAZEM	220.960
4 d.1	KNR 2-31 0105-07 powierzchnia utwardzona	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu 2962.15	m ² m ²	 2 962.150	
				RAZEM	2 962.150
5 d.1	KNR 2-31 0105-06 powierzchnia utwardzona	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu Krotność = 2 2962.15	m ² m ²	 2 962.150	
				RAZEM	2 962.150
6 d.1	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka szara 1658.57	m ² m ²	 1 658.570	
				RAZEM	1 658.570
7 d.1	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka kolorowa 12.53	m ² m ²	 12.530	
				RAZEM	12.530
8 d.1	KNR 2-31 0511-03 analogia	Nawierzchnie z płyt ażurowych typu Meba 830.93+77.07+242.54	m ² m ²	 1 150.540	
				RAZEM	1 150.540
9 d.1	KNR 2-11 0404-01 analogia	Wypełnienie płyt Meba drobnym żwirem - 10 cm (830.93+77.07+242.54)*0.5	m ² m ²	 575.270	
				RAZEM	575.270